

# Bewerbungsformular Ferkelerzeuger/-aufzucht

Ergreifen Sie die Chance, Leitbetrieb für effektiven Gesundheitsschutz zu werden. Senden Sie dazu das ausgefüllte Formular an:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
Binger Straße Nr. 173  
55216 Ingelheim

Fax: 06132 77 7213

Aktuelle Infos zum Stand des Wettbewerbs und Downloads der Bewerbungsformulare finden Sie jederzeit unter: [www.leitbetrieb.de](http://www.leitbetrieb.de)



## BETRIEBSBESCHREIBUNG FERKELERZEUGER/-AUFZUCHT:

Anzahl durchschnittlich gehaltener Sauen:

Örtliche Trennung der Sauen und Ferkel:

ja

nein

Eigenmast:

ja,  %

nein

Produktionssystem:

Absetzferkel

schwere Ferkel (28 kg)

beides

Wenn örtliche Trennung:

mehr als 1.000 m

weniger als 1.000 m

Ferkelaufzuchtplätze:

## KENNZAHLEN SAUEN:

Abferkelquote:

 %

Eingliederung Jungsauen:

separates Gebäude

separates Abteil

rationiert

Flüssigfütterung

Sonstiges: \_\_\_\_\_

Anzahl lebend geborener Ferkel/  
Sau und Wurf:

Dauer der Eingliederung:

weniger als 3 Wochen

3–6 Wochen

über 6 Wochen

ad libitum

Rohrautomat

Trockenautomat

Sonstiges: \_\_\_\_\_

Anzahl tot geborener Ferkel/Sau und Wurf:

Haltung der tragenden Sauen:

Einzelhaltung im Fressstand

Gruppenhaltung

Gruppengröße:

Sauen pro Gruppe

Impfungen der Sauen:

PCV2 (Circo-Virus)

Mycoplasma pneumoniae  
(M.-hyo-Erreger)

Influenza (Influenza-Viren)

PRRS-Virus (PRRS-Virus)

Lawsonia intracellularis (Ileitis-Erreger)

Actinobacillus pleuropneumoniae  
(APP-Erreger)

Haemophilus parasuis  
(Erreger Glässer'sche Krankheit)

Parvovirose (PPV)

Rotlauf (Ery. rhusio)

Sonstiges: \_\_\_\_\_

Anzahl Würfe/Sau und Jahr:

Ferkelverluste bis zum Absetzen:

 %

Aufstallung:

Vollspalten

Teilspalten

Einstreu

Fütterung der tragenden Sauen:

computergesteuert, tierindividuell

Abruffütterung

Sonstiges: \_\_\_\_\_

Anzahl abgesetzter Ferkel/Sau und Jahr:

Durchschnittliches Absetzgewicht:

 kg

Absetzrhythmus:

3 Wochen

4 Wochen

Sonstiges: \_\_\_\_\_

Antibiotika-Verbrauch pro Sau und Jahr:

 kg/Sau,  €/Sau

## FERKELAUFGUCHT/FLATDECK:

Abteilgröße:

Gruppengröße:

Anzahl Abteile:

Produktionssysteme:

- Betrieb rein/raus  
 Stall rein/raus  
 Abteil rein/raus  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Krankenabteil:

- ja  
 nein

Einstallrhythmus:

alle  Tage

alle  Wochen

Herkunft der Ferkel:

- bekannt  
 konstant mehrere Betriebe  
 konstant ein Betrieb  
 unbekannt

Einstallbehandlung:

- ja, mit: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dauer der Behandlung:  Tage

- nein

Durchschnittliches Einstallgewicht:

kg

Einstalltemperatur:

°C

Aufstallung:

- Vollspalten  
 Teilspalten  
 Einstreu

Lüftungstechnik, regelmäßige Messung der Luftqualität:

- ja  
 nein

Überprüfung der Wasserqualität:

- ja  
 nein

Überprüfung der Futterqualität:

- ja  
 nein

Fütterungstechnik:

- Flüssigfütterung:  
 ad libitum  
 rationiert  
 Sonstiges

Wenn Flüssigfütterung, Sensor:

- ja  
 nein

Trockenfütterung:

- ad libitum  
 rationiert  
 Sonstiges

Breifutter:

- ad libitum  
 rationiert  
 Sonstiges

Schädlingsbekämpfung:

- regelmäßig  
 bei Bedarf

Desinfektion der Abteile vor Einstallung:

- ja  
 nein

Reinigung der Abteile vor Einstallung:

- ja  
 nein

Leerzeiten der Abteile:

Tage

Reinigung und Desinfektion der Verladeeinrichtung nach Gebrauch:

- ja  
 nein

## ÖKONOMISCHE KENNZAHLEN FLATDECK (DURCHSCHNITT):

Sauenplaner:

- ja  
 nein

Flatdeck-Verluste:

%

Tierarzt/Medikamente je Schwein:

€/Sau

€/Ferkel

Tageszunahmen:

g

Futtermittelnutzung:

kg/kg

Verkaufsgewicht:

kg

Erlös je Ferkel:

€

## TIERGESUNDHEITSPARAMETER DER FERKEL:

Wann wurde die letzte Blut-Diagnostik durchgeführt?

\_\_\_\_ (Monat/Jahr)

Welche Erreger sind derzeit in der Ferkelaufzucht vorhanden?

- PCV2 (Circo-Virus)
- Mycoplasma pneumoniae (M.-hyo-Erreger)
- PRRS-Virus (PRRS-Virus)
- Lawsonia intracellularis (Ileitis-Erreger)
- Actinobacillus pleuropneumoniae (APP-Erreger)
- Haemophilus parasuis (Erreger Glässer'sche Krankheit)
- Sonstige Erreger: \_\_\_\_\_

Gegen welche Erreger werden derzeit die Ferkel im Betrieb geimpft?

- PCV2 (Circo-Impfung)
- Mycoplasma pneumoniae (M.-hyo-Impfung)
- PRRS-Virus (PRRS-Impfung)
- Lawsonia intracellularis (Ileitis-Impfung)
- Actinobacillus pleuropneumoniae (APP-Impfung)
- Haemophilus parasuis (Impfung gegen Glässer'sche Krankheit)
- Sonstige Impfungen: \_\_\_\_\_

Weitere Behandlungen außer der Einstallbehandlung: \_\_\_\_\_

Antibiotika-Verbrauch:

\_\_\_\_ €/Schwein oder  
\_\_\_\_ kg/Schwein

Parasitenbekämpfung:

- ja, \_\_\_\_\_
- nein

Diagnostik-Untersuchungen:

- regelmäßig, alle \_\_\_\_ Monate
- bei Bedarf

Bestandsbesuch Tierarzt:

- regelmäßig, alle \_\_\_\_ Monate
- bei Bedarf

## EFFEKTIVER SCHUTZ DER TIERGESUNDHEIT HEISST FÜR MICH ...

## TEILNEHMER:

Name Betriebsleiter: \_\_\_\_\_

Bestandsbetreuender Tierarzt: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Unterschrift des Betriebsleiters: \_\_\_\_\_